

ARECO ITALIA S.p.A.

Via Dell'Industria, 72/74 20083 VIGANO DI GAGGIANO (MI) Tel. (02) 90.85.372 - 90.86.270 Fax (02) 90.81.829

DATA: DICEMBRE 2008

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: GRASSO CHIARO CODICE: 50.0012

PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO: Composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore di impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici.

Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Contenuto netto 400 ml

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione

Colore Incolore

Odore Caratteristico di solvente

Densità a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml

Punto di infiammabilità inf. 0° C

ETICHETTATURA:



Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.